ASIENTOS PREDEFINIDOS - GUÍA DE USO

Variables de diario

Hacen referencia a un apunte anterior al que se está editando. Es necesario para ello especificar el número de apunte añadiendo al nombre de la variable el carácter : (dos puntos) seguido del número de apunte.
En el campo importe se pueden usar los caracteres: +, -, *, /, (,) para expresar formulas matemáticas.

vd:cod_cuenta, vd:nom_cuenta, vd:descripcion, vd:importe
Ejemplo: para hacer referencia al importe del apunte nº 2 habría que escribir: vd:importe:2

Cadenas de texto

Las cadenas de texto se especifican siempre entre comillas simples.

Ejemplo: 'Factura nº:' .

Para concatenar textos con variables se usa el símbolo +

Ejemplo: 'En la cuenta nº: '+vd:cod_cuenta:3

Variables de facturas emitidas

Exclusivas de los asientos predefinidos del tipo 'Factura emitida'.

vf:cod_cuenta_cliente, vf:nom_cuenta_cliente, vf:numero, vf:fecha, vf:serie, vf:imp_total, vf:imp_base_irpf, vf:porcen_irpf, vf:imp_irpf

Para referirse a los datos relacionados con el iva (importe base, porcentaje IVA, importe IVA, recargo de equivalencia): vf:imp_base:*, vf:porcen_iva:*, vf:imp_iva:*, vf:rec_eq_iva:*.
El asterisco se sustituirá por el valor del iva.

Ejemplo: vf:imp_base:18 para referirnos al importe de la base imponible cuyo iva repercutido es el 18%.

Funciones

Las funciones no pueden aparecer junto con variables ni cadenas.

f:anterior, f:pedir y f:cuadrar

f:anterior: repite el dato del apunte anterior.
f:pedir: forzará al usuario a especificar un valor.
f:cuadrar: cuadra el asiento hasta la línea indicada.